


Camera DVR Lenovo S7-1974


Versiune cu 4G



Notă: Vă rugăm să citiți acest document în detaliu înainte de a instala și utiliza produsul și să îl păstrați într-un loc sigur.

Compoziția produsului

Conținutul pachetului



Camera DVR Lenovo S7-1974



Manual de instrucțiuni

Informații de securitate

Notă: Citiți cu atenție următoarele informații importante de siguranță înainte de utilizare.

1. Nu dezasamblați și nu reparați produsul singur. Acest lucru poate deteriora sistemul de streaming.
2. Acest înregistrator auto cu streaming trebuie ținut departe de flăcări deschise sau de expunerea prelungită la medii umede și prăfuite.
3. Din cauza legislației locale și a considerațiilor privind siguranța vehiculelor, vă rugăm să nu acționați manual camera de bord cu redare în timp ce conduceți.
4. Vă rugăm să nu scăpați și să nu loviți acest produs, altfel se pot deteriora componentele interne.
5. Din motive de siguranță, nu lăsați acest produs și accesoriile sale la îndemâna copiilor sau animalelor pentru a evita accidentele.
6. Nu expuneți acest produs la temperaturi ridicate pentru o perioadă lungă de timp, cum ar fi expunerea la soare, deoarece poate deteriora carcasa și componentele interne. Se recomandă ca produsul să fie utilizat la o temperatură de $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
7. Utilizarea unui camere media în flux continuu pentru o anumită perioadă de timp va duce la o creștere a temperaturii, ceea ce este un fenomen normal.
8. Compania nu este responsabilă pentru nicio pierdere de date sau conținut în timpul funcționării, atunci când începeți să utilizați acest flux media. Când începeți să utilizați acest înregistrator auto în flux continuu, sunteți de acord cu declarația de mai sus.

Instrucțiuni de instalare

1. Opriți motorul vehiculului.

2. Introduceți cardul TF (MicroSD) în slotul camerei.

Notă: Utilizați un card TF de mare viteză, **Clasa 10 sau superioară**, cu o capacitate de **minimum 8 GB**.

3. Fixați camera pe parbrizul vehiculului.

4. Introduceți încărcătorul auto în priza de alimentare (bricheta auto).

5. Utilizați cablul de alimentare pentru a conecta camera la încărcătorul auto.

Notă: Cablul poate fi ascuns și fixat de-a lungul marginii parbrizului pentru un aspect mai ordonat.

6. Reglați poziția camerei.

Asigurați-vă că obiectivul este orientat corect și că imaginea este paralelă cu suprafața drumului.

7. Porniți motorul vehiculului și verificați funcționarea camerei.

Notă:

- Dacă instalarea este realizată corect, indicatorul de funcționare al sistemului se va aprinde.
- Camera va porni automat și va începe înregistrarea.
- Indicatorul de înregistrare video va clipi.

Verificați imaginea afișată pe ecran pentru a vă asigura că este normală. Dacă imaginea este afișată invers (răsturnată), vă rugăm să contactați serviciul de asistență.

Conectivitate cu telefonul mobil

Metoda 1: Scanarea codului QR

Utilizați o aplicație de scanare coduri QR de pe telefon (de exemplu **WeChat**, **QQ** sau orice altă aplicație de scanare QR) pentru a scana codul QR și a descărca aplicația.

Metoda 2: Descărcare din contul oficial

Accesați contul oficial **Yunshi Pilot** și selectați opțiunea „**APP Download**”.

- Alegeți un browser pentru descărcare.
- Descărcați și instalați aplicația pe telefonul mobil.

Notă: Dacă este disponibil un cod QR în manual, se recomandă utilizarea Metodei 1 pentru o instalare mai rapidă a aplicației.



Autentificare și utilizare


Aplicația acceptă două metode de autentificare:

- Conectare prin **WeChat**.
- Înregistrare și conectare folosind **numărul de telefon mobil**.

Conectare prin WeChat

1. Deschideți aplicația și accesați ecranul de autentificare.
2. Selectați pictograma **WeChat**.
3. Autorizați conectarea conform instrucțiunilor afișate.
4. După autentificare, contul poate fi înregistrat și asociat automat cu dispozitivul.

Consultați imaginea din manual pentru exemplul de configurare și asociere a contului.



Alte informații

Ghid de utilizare a produsului

1. Introduceți cardul de memorie și cartela SIM în dispozitiv.

2. Porniți dispozitivul.

În timpul pornirii se va aprinde indicatorul roșu.

Notă:

- Procesul de pornire durează aproximativ **13 secunde**.
- Nu întrerupeți alimentarea în timpul pornirii.
- Dispozitivul nu poate fi utilizat până la finalizarea procesului de inițializare.

3. Verificați starea de funcționare folosind indicatorii luminoși.

Consultați descrierea de mai jos pentru semnificația fiecărui indicator.

Semnificația indicatorilor luminoși

Indicator albastru

- După pornire și în timpul funcționării normale, indicatorul albastru rămâne aprins.
- Dacă apare o eroare în timpul înregistrării, indicatorul albastru va clipi.

Indicator roșu

- Indicatorul roșu rămâne aprins atunci când dispozitivul este pornit.
-

Funcțiile butonului de control

Apăsare scurtă

Comută succesiv între următoarele interfețe:

- Cameră față
- Cameră spate
- Descărcare aplicație (cod QR)
- Informații Wi-Fi

Activare Wi-Fi

- Apăsați rapid butonul de **două ori consecutiv** pentru a activa funcția Wi-Fi.

Restaurare setări din fabrică

- Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de **3 secunde** pentru a restabili setările implicite ale dispozitivului.